

2022 年成人高等学校招生全国统一考试

医学综合(专升本)试题

题号	一	二	三	总分
得分				

得 分	评卷人

一、A 型题(1~44 小题,每小题 1.5 分;45~54 小题,每小题 2 分;共 86 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中,请选出一项最符合题目要求的。)

- 1.棘突呈叠瓦状排列的椎骨是( )
- A.颈椎

B.胸椎

C.腰椎

D.骶骨
- 2.合成胆总管的是( )
- A.肝左管和肝右管

B.肝右管和肝总管

C.肝左管和肝总管

D.胆囊管和肝总管
- 3.站立时女性腹膜腔的最低部位是( )
- A.阴道前穹

B.阴道后穹

C.膀胱子宫陷凹

D.直肠子宫陷凹
- 4.右主支气管的特点是( )
- A.细而长

B.走向较陡直

C.粗而长

D.走向较水平
- 5.包被肾和肾上腺的结构是( )
- A.肾筋膜

B.肾脂肪囊

C.肾纤维囊

D.肾周围脂肪
- 6.射精管的开口部位是( )
- A.尿道前列腺部

B.尿道膜部

- C.尿道海绵体部

D.尿道球
- 7.上腔静脉注入的部位是( )
- A.左心房

B.左心室

C.右心房

D.右心室
- 8.下列属于腹腔干分支的是( )
- A.脾动脉

B.胃右动脉

C.胃网膜右动脉

D.胃网膜左动脉
- 9.膝反射消失可能受损的神经是( )
- A.股神经

B.胫神经

C.腓深神经

D.腓浅神经
- 10.大脑皮质角回属于( )
- A.视觉性语言区

B.书写区

C.运动性语言区

D.听觉性语言区
- 11.下列属于中耳的结构是( )
- A.耳蜗

B.前庭

C.半规管

D.鼓室
- 12.决定神经细胞动作电位幅度的因素是( )
- A.刺激强度

B.刺激持续时间

C.离子平衡电位

D.阈电位水平
- 13.血液凝固的实质是( )
- A.纤维蛋白原转变为纤维蛋白

B.纤维蛋白的降解

C.凝血因子Ⅷ的激活

D.血小板聚集
- 14.心率超过 180 次/分,对心动周期最明显的影响是( )
- A.等容收缩期延长

B.快速射血期缩短

C.等容舒张期延长

D.快速充盈期缩短
- 15.收缩压的高低主要反映的是( )
- A.心率

B.外周阻力

C.循环血量

D.每搏输出量
- 16.影响气道阻力最重要的因素是( )
- A.气流速度

B.气流形式

C.气道长度

D.气道口径

- 17.长期不能进食时,人体供能的主要方式是( )
- A.糖转化为蛋白质 B.糖转化为脂肪
- C.脂肪转化为蛋白质 D.蛋白质转化为糖
- 18.肾素-血管紧张素系统被激活后产生的效应是( )
- A.醛固酮分泌减少 B.肾上腺素分泌减少
- C.终尿水的排出增加 D.终尿  $\text{Na}^+$  的排出减少
- 19.与正视眼相比,近视眼的特点是( )
- A.近点远,远点近 B.近点和远点都远
- C.近点近,远点远 D.近点和远点都近
- 20.突触前抑制应该具备的突触结构类型是( )
- A.胞体—胞体型 B.轴突—胞体型
- C.轴突—轴突型 D.轴突—树突型
- 21.下列不属于快波睡眠的特征是( )
- A.肌紧张减弱 B.间断性心率加快
- C.脑内蛋白质合成加快 D.生长激素分泌明显增多
- 22.生物活性最强、作用最迅速的甲状腺激素是( )
- A.一碘酪氨酸 B.二碘酪氨酸
- C.三碘甲腺原氨酸 D.四碘甲腺原氨酸
- 23.女,17岁。1周前眼睑水肿,现进展为全身水肿。最可能的原因是( )
- A.心源性水肿 B.肝源性水肿
- C.黏液性水肿 D.肾源性水肿
- 24.健康成人进行体格检查时,肺的叩诊音性质为( )
- A.清音 B.过清音
- C.鼓音 D.浊音
- 25.Horner 综合征的表现不包括( )
- A.瞳孔缩小 B.眼睑下垂
- C.眼球内陷 D.麻痹性斜视
- 26.男,75岁。咳喘 30 年。查体:胸廓前后径与横径之比为 1 : 1,肋骨与脊柱夹角大于  $45^\circ$ 。胸廓的形态为( )
- A.正常胸廓 B.扁平胸
- C.漏斗胸 D.桶状胸

- 27.女,50 岁。平卧位腹部视诊为“蛙腹”。最可能存在的病理状态是( )
- A.腹腔大量积气 B.腹腔大量积液
- C.巨大卵巢囊肿 D.胰腺囊肿
- 28.女,40 岁。心悸、呼吸困难、消瘦、腹胀 3 个月来诊。查体:BP105/85mmHg,心音明显减弱。最可能的病因是( )
- A.二尖瓣狭窄 B.甲状腺功能亢进症
- C.缩窄性心包炎 D.主动脉瓣关闭不全
- 29.下列不属于既往史的是( )
- A.传染病史 B.外伤手术史
- C.婚姻生育史 D.药物过敏史
- 30.不属于脑膜刺激征检查内容的是( )
- A.颈强直 B.Kernig 征
- C.Brudzinski 征 D.Babinski 征
- 31.女,45 岁。心悸 1 个月,心电图示同一导联可见 5 个不连续的期前出现的宽大畸形 QRS 波,其前无 P 波,T 波方向与主波方向相反,为完全性代偿间歇。其心律失常为( )
- A.室性心动过速 B.频发室性期前收缩
- C.窦性心律不齐 D.房室传导阻滞
- 32.血常规检查结果异常的是( )
- A.红细胞计数  $4.5 \times 10^{12} / \text{L}$  B.白细胞计数  $4.9 \times 10^9 / \text{L}$
- C.网织红细胞 1.5% D.血小板计数  $44 \times 10^9 / \text{L}$
- 33.尿常规检查不正常的结果是( )
- A.离心尿镜检 RBC 2/HP B.离心尿镜检 WBC 4/HP
- C.尿胆原定性弱阳性 D.尿胆红素定性阳性
- 34.高钾血症的典型心电图表现是( )
- A.P-R 间期延长 B.T 波低平
- C.T 波高尖 D.T 波倒置
- 35.破伤风患者通常最先受影响的肌群是( )
- A.膈肌 B.四肢肌
- C.表情肌 D.咀嚼肌

- 36.男,21 岁。因外伤致脾破裂,紧急行脾切除术。术中输血 15ml 时发现术野渗血不止,同时伴血压下降。应考虑输血并发症是( )
- A.发热反应  
B.过敏反应  
C.溶血反应  
D.细菌污染反应
- 37.在血液成分制品中,冷沉淀属于( )
- A.血细胞成分  
B.血浆代用品  
C.血浆成分  
D.血浆蛋白成分
- 38.急性肾衰竭少尿期常见的电解质紊乱是( )
- A.低磷血症  
B.高钾血症  
C.低镁血症  
D.高氯血症
- 39.最易引起急性呼吸窘迫综合征的疾病是( )
- A.急性阑尾炎  
B.急性胃肠炎  
C.急性胆囊炎  
D.重症肺炎
- 40.下列属于恶性肿瘤的疾病是( )
- A.体表脂肪瘤  
B.纤维黄色瘤  
C.神经纤维瘤  
D.黑色素瘤
- 41.成人胸外心脏按压时,要在胸骨下 1/2 处垂直向胸骨加压,使胸骨下陷( )
- A.2~3cm  
B.5~6cm  
C.7~9cm  
D.10~12cm
- 42.按中国新九分法,头颈面加躯干烧伤,烧伤面积的百分比是( )
- A.9%  
B.18%  
C.27%  
D.36%
- 43.男,34 岁。右手被开水烫伤 2 小时,局部红肿,有大小不一的水疱形成,创面红润,疼痛明显。其烧伤深度是( )
- A.Ⅰ度烧伤  
B.浅Ⅱ度烧伤  
C.深Ⅱ度烧伤  
D.Ⅲ度烧伤
- 44.关于心肺复苏时药物治疗目的的叙述,错误的是( )
- A.防治心律失常  
B.激发心脏复跳  
C.增强心肌迷走神经的张力  
D.增强心肌收缩力

(45~47 题共用题干)

男,20 岁。高热、咳脓性带臭味痰 1 周。既往 1 个月前有拔牙史。

- 45.最可能感染的病原体是( )
- A.肺炎链球菌  
B.肺炎支原体  
C.结核分枝杆菌  
D.厌氧菌
- 46.对诊断最有意义的辅助检查是( )
- A.胸部 X 线  
B.肺功能  
C.血常规  
D.红细胞沉降率
- 47.最可能的诊断是( )
- A.肺炎链球菌肺炎  
B.肺结核  
C.肺脓肿  
D.肺癌

(48~50 题共用题干)

男,45 岁。腹痛伴呕吐大量酸臭食物 2 天。3 年前曾诊断“十二指肠球部溃疡”,幽门螺杆菌检测结果为阳性,未规范治疗。

- 48.最可能出现的体征为( )
- A.移动性浊音阳性  
B.振水音阳性  
C.肠鸣音消失  
D.液波震颤阳性
- 49.最可能的诊断是( )
- A.反流性食管炎  
B.急性胰腺炎  
C.幽门梗阻  
D.急性胆囊炎
- 50.最重要的进一步检查是( )
- A.胃肠减压后行胃镜检查  
B.病理学检查  
C.腹部 B 超  
D.幽门螺杆菌检测

(51~52 题共用题干)

男,70 岁。背部肿痛 3 天。糖尿病病史 10 年。查体:体温 38.5℃,脉搏 90 次/分。背部有一直径 10cm 区域隆起,红热硬肿,压痛明显,表面有多个脓点。

- 51.最可能的诊断是( )
- A.疖  
B.痈  
C.皮下急性蜂窝织炎  
D.丹毒
- 52.此疾病的最佳局部处理措施为( )
- A.热敷  
B.碘伏涂抹

- C.50%硫酸镁湿敷
- D.做“+”或“++”形切开引流

(53~54 题共用题干)

男,40 岁。背部肿物常继发感染 2 年来诊。查体:左背部皮下有一直径 2cm 肿物,边界清楚,无压痛,与皮肤有粘连,中心有一黑点。

- 53.此肿物最可能的诊断是( )
- A.脂肪瘤
- B.黑痣
- C.皮脂囊肿
- D.皮样囊肿
- 54.该患者最恰当的治疗是( )
- A.切取活检
- B.病灶切除
- C.细针穿刺活检
- D.扩大切除

得 分	评卷人

二、B 型题(55~70 小题,每小题 1.5 分,共 24 分。A、B、C、D 是其中下两道小题的备选项,请从中选择一项最符合题目要求的,每个选项可以被选择一次或两次。)

- A.幽门窦
- B.胃底
- C.幽门管
- D.胃体
- 55.与十二指肠上部相连接的部分是( )
- A.中央前回
- B.延髓
- C.绒球
- D.硬脑膜
- 56.贲门平面以上的部分是( )
- A.分配血管
- B.弹性贮器血管
- C.交换血管
- D.容量血管
- 57.属于脑干的结构是( )
- C.容量血管
- 58.属于端脑的结构是( )
- A.去甲肾上腺素
- B.乙酰胆碱
- C.甘氨酸
- D.5-羟色胺
- 59.主动脉和肺动脉主干的类型属于( )
- 60.中动脉的类型属于( )
- A.去甲肾上腺素
- B.乙酰胆碱
- C.甘氨酸
- D.5-羟色胺
- 61.骨骼肌运动神经末梢释放的递质是( )
- 62.自主神经节前纤维释放的递质是( )
- A.化脓性腹膜炎
- B.上消化道出血

- C.结核病
- D.胃溃疡并穿孔

- 63.女,40 岁。发热、盗汗、消瘦半年。腹部视诊呈舟状腹。最可能的诊断是( )
- 64.男,32 岁。规律性上腹痛 2 年,突发腹部剧痛 2 小时。腹部触诊为板状腹。最可能的诊断是( )

- A.麦氏点
- B.脐部
- C.中输尿管点
- D.肋脊角

- 65.典型急性阑尾炎的压痛部位是( )
- 66.肾盂肾炎患者最可能出现的压痛部位是( )
- A.Ⅰ/甲
- B.Ⅱ/甲
- C.Ⅰ/乙
- D.Ⅱ/乙

- 67.甲状腺瘤切除术后切口愈合良好,记录切口愈合情况为( )
- 68.胆囊切除术后切口有红肿、硬结,记录切口愈合情况为( )

- A.挤压伤
- B.切割伤
- C.扭伤
- D.擦伤

- 69.男,22 岁。骑自行车摔倒,右踝部肿胀,活动困难,皮肤无破损。其损伤类型属于( )
- 70.男,32 岁。左大腿被重物压伤 6 小时,皮肤无破损,局部肿胀明显。其损伤类型属于( )

得 分	评卷人

三、X 型题(71~90 小题。每小题 2 分,共 40 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中,至少有两项是符合题目要求的,请选出所有符合题目要求的答案,多选或少选均不得分。)

- 71.属于消化腺的器官有( )
- A.肝
- B.腮腺
- C.胰
- D.脾
- 72.下列属于锁骨下动脉的分支有( )
- A.椎动脉
- B.胸廓内动脉
- C.甲状腺上动脉
- D.甲状颈干
- 73.下列属于淋巴系统的有( )
- A.淋巴管
- B.淋巴结
- C.脾
- D.肝

74.参与桡腕关节组成的结构有( )

- A. 尺骨下端  
B. 桡骨下端  
C. 手舟骨  
D. 月骨

75. 主动脉弓的分支有( )

- A.左颈总动脉  
B.左锁骨下动脉  
C.头臂干  
D.冠状动脉

76.细胞兴奋性低于正常的时期有( )

- A.绝对不应期  
B.相对不应期  
C.超常期  
D.局部反应期

77.缩胆囊素的作用有( )

- A.促进胰酶的分泌  
B.对胰腺的营养作用  
C.抑制胃液的分泌  
D.抑制肠运动

78. 卵巢分泌的激素有( )

- A.雌二醇  
B.孕酮  
C.卵泡刺激素  
D.抑制素

79.肺表面活性物质的作用包括( )

- A.防止肺泡萎陷  
B.增加吸气阻力  
C.稳定大小肺泡的容积和内压  
D.防止肺水肿

80.可以增加终尿量的因素有( )

- A. 循环血量减少  
B. 抗利尿激素分泌减少  
C. 醛固酮分泌增多  
D. 肾血流量增加

81.可能引起颈静脉怒张的原因有( )

- A.左心衰竭  
B.右心衰竭  
C.肾盂积水  
D.上腔静脉阻塞综合征

82.反映自主神经调节功能的检查包括( )

- A.膝反射  
B.角膜反射  
C.皮肤划痕试验  
D.卧立位试验

83.腰椎穿刺术的禁忌证包括( )

- A.脑膜炎  
B.休克  
C.穿刺部位皮肤感染  
D.脑疝

84.大量心包积液患者可能出现的体征包括( )

- A. 颈静脉怒张  
B. 心界扩大  
C. 奇脉  
D. 心音增强

85.可用于肝脏触诊检查的方法包括( )

- A.浅部触诊法  
B.深部滑行触诊法  
C.双手触诊法  
D.冲击触诊法

86.代谢性酸中毒的原因包括( )

- A.肠道内体液大量丧失  
B.体内  $\text{HCO}_3^-$  减少  
C.有效循环不足  
D.呼吸道梗阻

87.肠外营养的并发症包括( )

- A.电解质紊乱  
B.肠道免疫功能障碍  
C.高血糖  
D.肝脏损害

88.创伤并发症包括( )

- A.感染  
B.休克  
C.应激性溃疡  
D.凝血功能障碍

89. 输血的适应证有( )

- A.大量失血  
B.严重贫血  
C.重症感染  
D.凝血异常

90.切口感染的预防措施包括( )

- A.术中严格遵守无菌原则  
B.操作精细、严密止血  
C.术前、术后提高免疫力  
D.常规应用抗生素

2022 年成人高等学校招生全国统一考试  
医学综合(专升本)试题参考答案

一、A 型题

- |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.B  | 2.D  | 3.D  | 4.B  | 5.A  | 6.A  | 7.C  | 8.A  | 9.A  | 10.A |
| 11.D | 12.C | 13.A | 14.D | 15.D | 16.D | 17.D | 18.D | 19.D | 20.C |
| 21.D | 22.C | 23.D | 24.A | 25.D | 26.D | 27.B | 28.C | 29.C | 30.D |
| 31.B | 32.D | 33.D | 34.C | 35.D | 36.C | 37.C | 38.B | 39.D | 40.D |
| 41.B | 42.D | 43.B | 44.C | 45.D | 46.A | 47.C | 48.B | 49.C | 50.A |
| 51.B | 52.D | 53.C | 54.B |      |      |      |      |      |      |

二、B 型题

- |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| 55.C | 56.B | 57.B | 58.A | 59.B | 60.A | 61.B | 62. B | 63.C | 64.D |
| 65.A | 66.D | 67.A | 68.D | 69.C | 70.A |      |       |      |      |

三、X 型题

- |         |        |         |         |         |        |        |
|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 71. ABC | 72.ABD | 73.ABC  | 74.BCD  | 75.ABC  | 76.ABD | 77.ABC |
| 78.ABD  | 79.ACD | 80.BD   | 81.BD   | 82.CD   | 83.BCD | 84.ABC |
| 85.BCD  | 86.ABC | 87.ABCD | 88.ABCD | 89.ABCD | 90.ABC |        |